

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к техническому регламенту
Евразийского экономического союза
«О безопасности рыбы и рыбной
продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016)

**Максимально допустимые уровни содержания остатков
ветеринарных препаратов, стимуляторов роста животных
(в том числе гормональных препаратов), лекарственных средств
(в том числе антимикробных средств) в пищевой продукции
аквакультуры животного происхождения***

Наименование	Допустимый уровень, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3

**I. Максимально допустимые уровни остатков
антимикробных средств**

Амоксициллин Amoxicillin (пенициллины)	0,05 (мышечная ткань в естественной пропорции с кожей)
Ампициллин Ampicillin (пенициллины)	0,05 (мышечная ткань в естественной пропорции с кожей)
Бацитрацин Bacitracin (полипептиды)	не допускается (< 0,02)
Бензилпенициллин (пенетамат) Benzylpenicillin/Penethamate (пенициллины)	0,05 (мышечная ткань в естественной пропорции с кожей)
Данофлоксацин Danofloxacin (хинолоны)	0,1 (мышечная ткань в естественной пропорции с кожей)
Диклоксациллин Dicloxacillin (пенициллины)	0,3 (мышечная ткань)
Дифлоксацин Difloxacin (хинолоны)	0,3 (мышечная ткань в естественной пропорции с кожей)



Наименование	Допустимый уровень, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3
Клоксациллин Cloxacillin (пенициллины)	0,3 (мышечная ткань)	
Колистин Colistin (полимиксины)	0,15 (мышечная ткань в естественной пропорции с кожей)	
Ласалоцид Lasalocid (ионофоры)	0,005 (мышечная ткань)	натрий ласалоцид
Левомецетин (хлорамфеникол) Levomecetinum (макролиды)	не допускается (< 0,0003)	
Метронидазол (metronidazole)/ диметридазол (dimetridazole)/ ронидазол (ronidazole)/ дапсон (dapsone)/ клотримазол (clotrimazole)/ аминитризол (aminitrizole)	не допускается на уровне определения методов (мышечная ткань)	
Неомицин Neomycin (аминогликозиды)	0,5 (мышечная ткань)	включая фрамицетин
Нитрофураны (включая фуразолидон) Nitrofurans (including furazolidone)	не допускается на уровне определения методов (мышечная ткань)	
Оксациллин Oxacillin (пенициллины)	0,3 (мышечная ткань)	
Оксолиновая кислота Oxolinic acid (хинолоны)	0,1 (мышечная ткань в естественной пропорции с кожей)	
Паромомицин Paromomycin (аминогликозиды)	0,5 (мышечная ткань)	

Наименование	Допустимый уровень, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3
Сарафлоксацин Sarafloxacin (хинолоны)	0,03 (мышечная ткань рыбы семейства лососевых в естественной пропорции с кожей)	
Спектиномицин Spectinomycin (аминогликозиды)	0,3 (мышечная ткань)	
Тетрациклиновая группа Tetracycline ATX (тетрациклины)	не допускается ($< 0,01$)	
Тиамфеникол Thiamphenicol (флорфениколы)	0,05 (мышечная ткань в естественной пропорции с кожей)	как сумма тиамфеникола и конъюгатов тиамфеникола в расчете на тиамфеникол
Тилмикозин Tilmicosin (макролиды)	0,05 (мышечная ткань в естественной пропорции с кожей)	
Тилозин Tylosin (макролиды)	0,1 (мышечная ткань в естественной пропорции с кожей)	как тилозин А
Флавомицин Flavomycin (стрептотрицины)	0,7 (мышечная ткань)	флавофосфолипид
Флорфеникол Florfenicol (флорфениколы)	1,0 (мышечная ткань в естественной пропорции с кожей)	сумма флорфеникола и его метаболитов в виде флорфениколамина
Флумеквин Flumequine (хинолоны)	0,6 (мышечная ткань в естественной пропорции с кожей)	
Ципрофлоксацин (ciprofloxacin)/ энрофлоксацин (enrofloxacin)/ пепфлоксацин (pefloxacin)/	0,1 (мышечная ткань)	сумма фторхинолонов

Наименование	Допустимый уровень, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3

офлоксацин (ofloxacin)/
норфлоксацин (norfloxacin)
(фторхинолоны)

Эритромицин
Erythromycin
(макролиды)

0,2 (мышечная ткань
в естественной пропорции
с кожей)

II. Максимально допустимые уровни остатков антипротозойных средств

Галофугинон
Halofuginone

0,01 (мышечная ткань)

Декоквинат
Decoquinat

0,02 (мышечная ткань)

Диклазурил
Diclazuril

0,005 (мышечная ткань)

как диклазурил

Мадуромицин
Maduramicin

0,002 (мышечная ткань)

Наразин
Narasin

0,005 (мышечная ткань)

Никарбазин
Nicarbazin

0,025 (мышечная ткань)

как N, N'-bis
(4-нитрофенил)
мочевина

Робенидин
Robenidine

0,005 (мышечная ткань)

робенидина
гидрохлорид

Салиномицин
Salinomycin

0,002 (мышечная ткань)

salinomycin
sodium

Семдурамицин
Semduramicin

0,002 (мышечная ткань)

* Контроль содержания остатков ветеринарных препаратов, стимуляторов роста животных (в том числе гормональных препаратов), лекарственных средств (в том числе антимикробных средств, за исключением левомицетина (хлорамфеникола), тетрациклиновой группы и бацитрацина) в пищевой продукции аквакультуры животного происхождения проводится на основании информации об их применении, предоставляемой изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом, импортером), при выпуске ее в обращение на территории Евразийского экономического союза.